


# a

## emotional light


LED

arc collection

185cm | 72,8in



60cm | 23,6in



135cm | 53,1in

ref. AC03



AC02

AC03

### MATERIALS & COMPONENTS | MATERIALES & COMPONENTES

#### LAMPSHADE | TULIPA

Cord  
Cordón

One color: white  
Un color: blanco



42

#### SUPPORT AND CABLE

##### SOPORTE Y CABLE

Painted steel  
Acero pintado

Transparent cable  
Cable transparente  
Standard: 300cm | 118,1in


#### LIGHT SOURCE BUILT IN

##### FUENTE DE LUZ INCLUIDA

##### 230V - 50Hz

 STRIP 85W 3000K 6850lm built-in

##### 100~240V - 60Hz

 STRIP 85W 3000K 6850lm built-in

#### ENERGY EFFICIENCY

##### EFICIENCIA ENERGÉTICA

This product contains a light source of energy efficiency class D  
Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética D

### OTHER DATA | OTROS DATOS

#### NET WEIGHT | PESO NETO

15kg | 33,1lb

#### PACKAGING | EMBALAJE

54x160x210cm | 21,3x 63x 82,7in  
167kg | 368lb

#### ELECTRICAL FEATURES

##### CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS



#### CERTIFICATIONS

##### CERTIFICACIONES




## Arc

ref. AC03


Suitable for indoor use at 25°C

Apta para uso interior a temperatura ambiente de 25°C

Box contains | Contenido de la caja:

**A** - Arc 1 | Arco 1 [1]**B** - Arc 2 | Arco 2 [1]**C** - Security screws | Tornillos de seguridad [2]**D** - Llave Allen | Allen key [1]

LED



## 1

**IMPORTANT!**


Careful handling of the lamp, both arcs are electrically connected.

Preferably, remove the both arcs at the same time.

**¡IMPORTANTE!**

Cuidado con la manipulación de la lámpara, los arcos están unidos eléctricamente.

Preferiblemente, sacar los dos arcos al mismo tiempo.



## 2


Move arc A in the hollow of arc B to start the assembly.

Desplace el arco A por el hueco del arco B para comenzar el montaje.

# a

## emotional light


ASSEMBLY INSTRUCTIONS  
INSTRUCCIONES DE MONTAJE



**3**

For a proper installation, insert the fixing parts located on both shades into each other to match the two holes.


Para la colocación adecuada, encaje las piezas de unión de ambos arcos hasta hacer coincidir los dos agujeros.



**4**

Insert screws [C] and tighten with the included Allen key.

Inserte los tornillos [C] y apriete con la llave Allen incluida.



**5**

The switch is located at the bottom of arc A.

El interruptor está situado en la parte inferior del arco A.